desprende, lo que indica un

claro intento no autorizado

de quitar la etiqueta.

Etiqueta de Neumático

Las etiquetas se adhieren de forma segura a

los neumáticos, ya que el adhesivo se adhiere

incluso en las ranuras de las bandas de rodadura.

Etiqueta de superficie texturizada

Las etiquetas con este tipo especial de

adhesivo se adhieren bien a superficies

texturizadas como el cemento y la madera.

Material Especial

Capacidad de Producción de etiquetas

Nuestras capcidad de producción

Con más de 70 años de experiencia en la industria producimos constantemente la meior calidad. Productos y suministros de etiquetas de alto rendimiento. Nuestras instalaciones de producción de etiquetas cuentan con la certificación ISO9001 y ISO14001.







en nuestro Fábricas de producción

Amplia gama de etiquetas y tecnología de impresión para satisfacer sus necesidades de etiquetado

Etiqueta Ultra

Se puede utilizar durante más de 10 años

en entornos externos. Adecuado para

el seguimiento de activos como medidores

de servicios públicos.



Alta resistencia al calor y alta durabilidad. Disponible en blanco y plata, Esto es ideal para etiquetas de identificación.

















Hechas de poliamida, las etiquetas pueden soportar hasta 260 °C durante minutos. Adecuado la industria electrónica, las etiquetas soportan la soldadura de PCB.





DT

•••



Brazalete Térmico Directo

No requiere ribbon para imprimir,

bajo costo para uso a corto plazo, como

seguimiento diario de pacientes, eventos, etc.

Adhesive type

Ultra Resistentes al calor

Las etiquetas pueden soportar hasta 1000 °C. Adecuado para su uso en la industria metalúrgica para el control de procesos y el control de moldes.







Brazalete Transferencia Térmica

Suavidad superior y delicado con la piel.

La mejor opción para que los proveedores

de atención médica garanticen la satisfacción

y la seguridad del paciente.











Techno thermal

Es menos probable que el contenido

impreso en las etiquetas se desvanezca

incluso cuando se expone a condiciones

brillantes durante largos períodos de tiempo.

Resistente neo térmico

Altamente resistentes a los solvente,

proporcionan una larga duración y rendimiento.

\$2.50 \$3.50

Orange Juice

Item name: Steel rod

Lot no.: HSL204J

Price 500ml





DT







Especialmente diseñada para etiquetar bolsas para sangre donada y productos sanguíneos, nuestra etiqueta cumple con estrictos protocolos de procesamiento de sangre.









Producidas en un entorno de sala limpia (clase 10,000), este tipo de etiquetas deben utilizarse con centros de plástico.





Holograma y microtexto

El holograma y el microtexto se pueden imprimir en las etiquetas con el fin de verificar la autenticidad y evitar la falsificación



Etiqueta para Cilindro de gas

Altamente resistente a condiciones adversas y adecuado para su aplicación en superficies no planas.












Temperatura ultra baja

Las etiquetas se adhieren bien incluso a temperaturas tan bajas como -196 °C. Adecuado para su uso en aplicaciones alimentarias y sanitarias.







Patrón de pegamento

La fuerza del pegamento se ajusta controlando el patrón de pegamento impreso en la parte posterior de la etiqueta.









Non-glue

Impresión de números de serie Impresión en etiquetas ultrapequeñas

El número de serie se puede imprimir en la parte delantera o trasera de la etiqueta. Después de imprimir los números de serie, los ingenieros de calidad verificarán que no haya impresión truncada, duplicidad o número faltante.









lo que facilita el despegue en el horno de secado

Etiqueta para Barril

Se adhiere en condiciones normales de

almacenamiento, pero el borde de la etiqueta

flota cuando la temperatura alcanza los 150 °C,

Tinta fluorescente

La tinta fluorescente que solo es visible

bajo luz UV / negra se puede utilizar

para imprimir el logotipo de la empresa

o texto para verificar la autenticidad.

TRUSHE

🖆 👣 📾 🚥





Resistente a aceite

Con un tipo especial de adhesivo que absorbe el aceite, las etiquetas pueden adherirse bien a las superficies con aceite de motor, aceite antioxidante, aceite de cocina, etc.









Peel-end (Dispensado)

Esta es una técnica especial que se utiliza

para producir etiquetas que se pueden despegar

fácilmente cuando se usan con dispensadores

o etiquetadoras automáticas.

Se puede realizar una impresión de alta exactitud

y precisión en etiquetas tan pequeñas como

3mm x 7mm con nuestra impresora HR2. Ideal

para aplicar en componentes electrónicos y PCB.

SAT-412R-S 馨

150×1980×4500



el despegado de la etiqueta. Muy adecuado











•••









Otros



Etiqueta de 3 capas

Etiqueta térmica directa de 3 capas, una capa superior térmica, una capa intermedia y un revestimiento.La capa superior se puede despegar sin pegamento.



Tag / Ticket / Voucher

Materiales sin adhesivo, como etiquetas, boletos y vouchers producidos por nuestras fábricas de etiquetas. Se puede utilizar impresión variable.



Etiqueta libre de Silicón

























Transporte y Logística

